

Testápolási és kozmetikai termékek

Graco higiéniai megoldások



Gyakori anyagok

- Hidratáló
- Balsam
- Arcradír
- Fogkrém
- Fogzássegítő gél
- Sampon és kondicionáló
- Dezodorlap
- Szájfény
- Kenőcsök
- Petróleumzselé
- Lanolin
- Arcmaszk és arcradír
- Ásványi olaj
- Tisztítószer
- Mosószer
- Tusfürdő
- Fürdőolaj gyöngyökkel
- Sminkanyagok
 - Szemspirál
 - Rúzs és színezők
 - Szemfesték
 - Szemceruza
 - Alapozó
 - Pirosító
- Szemcsepp
- Orvosi ragasztóanyag
- Antibiotikum
- Krémes kenőcs
- Gyógyszampon



SaniForce™ membránszivattyúk

anyagok keveréséhez és kitéréséhez

SaniForce 1040, 1590, 2150 membránszivattyúk

- A közeggel érintkező felületek megfelelnek az FDA előírásainak
- A Graco tartós, kenőanyag nélküli, elakadásmentes légszelepével

Népszerű modellek

FD1222	SaniForce 1040 - 38 mm-es (1,5 hüvelykes) bemenet/ kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, Santoprene golyókkal és membránokkal
FD2222	SaniForce 1590 - 50,8 mm-es (2,0 hüvelykes) bemenet/ kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, Santoprene golyókkal és membránokkal
FD3222	SaniForce 2150 - 63,5 mm-es (2,5 hüvelykes) bemenet/ kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, Santoprene golyókkal és membránokkal



SaniForce 1040
38 mm (1,5 hüvelyk)

SaniForce 1590
50,8 mm (2 hüvelyk)


SaniForce 2150
63,5 mm (2,5 hüvelyk)

SaniForce 1590 HS és 3150 HS membránszivattyúk

- Könnyen tisztítható, gyorsan leválasztható kialakítás
- Rendkívül higiénikus felületkezelés (32 Ra)
- Cserélhető golyóegység és lapát

Népszerű modellek

SBBAAA	SaniForce 1590 HS - 50,8 mm-es (2 hüvelykes) bemenet/ kimenet PTFE golyókkal és EPDM formázott membránokkal
SA33A1	SaniForce 3150 HS - 76,2 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/ kimenet PTFE golyókkal és EPDM formázott membránokkal



SaniForce 1590 HS
50,8 mm (2 hüvelyk)

SaniForce 3150 HS
76 mm (3 hüvelyk)



SaniForce™ dugattyús szivattyúk és kitárolók

viszkózus és félig viszkózus anyagok kitárolása

SaniForce 6:1 dugattyús szivattyú és kitároló

- Gyorsan leválasztható kialakítás
- 300-as sorozatú rozsdamentes acélból készült szivattyúk
- Hordóhosszúságú és rövid kivitelben is

Népszerű modellek

- 24E840 6:1 hordóhosszúságú szivattyú, 36,6 mm-es (1,44 hüvelykes) bemenet, szintetikus gumi, nejlon, nitril tömítések
- 24E839 6:1 hordóhosszúságú szivattyú, 36,6 mm-es (1,44 hüvelykes) bemenet, PTFE tömítések
- 24D782 SaniForce 6:1 önfelszívó dugattyús hordóürítő felfújható tömítéssel



SaniForce 6:1
Hordóürítő



SaniForce 6:1
Dugattyús szivattyú


közepes és magas viszkozitású anyagok átviteléhez

SaniForce hordóürítők

- 99%-os kiürítési ráta
- Higiénikus karimareteszek a gyors leszereléshez
- Egy méretű követőlemez és tömítés az egyenes és szűkülő hordókhoz
- Biztonságos szállítási mód, mivel a hordó a padlón marad, és nem kell megemelni az anyag kiürítéséhez
- Tiszta munkamódszer, mivel a hordóürítő környezete nem szennyeződik

Népszerű modellek

- 24D776 6:1 önfelszívó dugattyú, rozsdamentes acél döngölő, hozzáférhető vezérlők
- 24D708 5:1 önfelszívó dugattyú, rozsdamentes acél döngölő, hozzáférhető vezérlők



SaniForce 6:1
Hordóürítő



SaniForce 5:1
Hordóürítő

Minden, ebben a kiadványban közölt írott vagy kepi adat a legfrissebb termékinformációkon alapul amelyek rendelkezésre álltak annak írásakor. A Graco fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320616HU Rev. A 08/11 Nyomatatva Európában.
Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a tulajdonosok bejegyzett védjegye.

