

Toepassingen met verzorgings- en cosmeticaproducten

Hygiënische oplossingen van Graco



Gangbare materialen

- Vochtinnbrengende crème
- Lotion
- Scrub
- Tandpasta
- Gel tegen pijn bij het uitkomen van de eerste tanden
- Shampoo en conditioner
- Deodorant
- Lipgloss
- Zalf
- Vaseline
- Lanoline
- Gezichtsmasker en -scrub
- Minerale olie
- Ontsmettingsmiddel
- Wasmiddel
- Waszeep
- Badolie met parels
- Make-up
- Mascara
- Lippenstift en kleurstoffen
- Oogschaduw
- Oogpotlood
- Foundation
- Rouge
- Oogdruppels
- Pleister
- Antibiotica
- Crème
- Medicinale shampoo



SaniForce™-membraanpompen


om materiaal te mengen en te verpakken

SaniForce 1040-, 1590-, 2150-membraanpompen

- Alle zones die in contact komen met de vloeistof zijn FDA-compliant
- Uitgerust met Graco's duurzaam, smeervrij luchtventiel dat niet blijft steken

Populaire modellen

- FD1222 SaniForce 1040 - Inlaat/uitlaat van 38 mm met roestvrijstalen zittingen, Santoprene-kogels en -membranen
- FD2222 SaniForce 1590 - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm met roestvrijstalen zittingen, Santoprene-kogels en -membranen
- FD3222 SaniForce 2150 - Inlaat/uitlaat van 63,5 mm met roestvrijstalen zittingen, Santoprene-kogels en -membranen




SaniForce 1590 HS- en 3150 HS-membraanpompen

- Eenvoudig te reinigen, snel demonteerbare constructie
- Ultrahygiënische 32 Ra oppervlaktedekking
- Omkeerbaar kogelkeerklep- en terugslagklepontwerp

Populaire modellen

- SBAAA SaniForce 1590 HS - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm met PTFE-kogels en overmolded EPDM-membranen
- SA33A1 SaniForce 3150 HS - Inlaat/uitlaat van 76,2 mm met PTFE-kogels en overmolded EPDM-membranen



SaniForce™ -zuigerpompen en lossystemen om matig viskeuze tot viskeuze materialen te lossen

SaniForce 6:1-zuigerpomp en lossystemen

- Snel demonteerbare constructie
- Pompen van roestvrij staal uit de 300-serie
- Opties voor drumlengte en korte pompen leverbaar

Populaire modellen

- 24E840 Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, Buna, nylon, nitrilpakkingen
- 24E839 Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, PTFE-pakkingen
- 24D782 SaniForce 6:1-vaten los-systeem met voorzuigerpomp en opblaasbare ringafdichting



om materialen met middelhoge tot hoge viscositeit te verplaatsen

SaniForce-vaten los-systemen

- Verwijderingsgraad van 99%
- Hygiënische flensklemmen voor snelle demontage
- Een volgplaat en dichting in één maat voor gebruik met rechtwandige en conische vaten
- Veilige verplaatsingsmethode omdat het vat op de vloer blijft staan en niet opgetild moet worden om het materiaal te lossen
- Propere werkwijze, de omgeving van het vaten los-systeem wordt niet vuil

Populaire modellen

- 24D776 6:1-voorpiston, roestvrijstalen ram, zichtbare bedieningsknoppen
- 24D708 5:1-voorpiston, roestvrijstalen ram, zichtbare bedieningsknoppen



Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320616H Rev. A 08/11 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

