

Производство концентрированных соков и пюре

Гигиеническая серия



Типичное применение

- Повидло
- Овощное пюре
- Ароматизаторы
- Сиропы
- Банан
- Ананас
- Гуава
- Манго
- Апельсин
- Виноград



Мембранные насосы SaniForce™


предназначены для перекачивания материалов как до, так и после пастеризации

Мембранные насосы SaniForce 1040, 1590 и 2150

- Широкий выбор мембран гигиенического исполнения, включая Santoprene, PTFE и формованной EDPM/PTFE
- Производительность от 151 до 568 л/мин

Популярные модели

FD1113	Saniforce 1040 - входной/выходной канал - 38 мм, седла из нержавеющей стали, формованные мембраны, шары из PTFE
FD2113	Saniforce 1590 - входной/выходной канал - 50.8 мм, седла из нержавеющей стали, формованные мембраны, шары из PTFE
FD3113	Saniforce 2150 - входной/выходной канал - 63.5 мм, седла из нержавеющей стали, формованные мембраны, шары из PTFE




Мембранные насосы SaniForce 1590 HS и 3150 HS

- Простая очистка насоса, быстроразборная конструкция
- Производительность от 340 до 568 л/мин
- Шероховатость поверхности 32 Ra

Популярные модели

SB3AA1	Saniforce 3150 - входной/выходной канал - 76 мм, формованные PTFE мембраны, шары из PTFE
SA33A1	Saniforce 3150 - входной/выходной канал - 76 мм, формованные EPDM/PTFE мембраны, шары из PTFE



Поршневые насосы SaniForce™

предназначены для перекачивания

с небольшой производительностью

Поршневые насосы SaniForce

- Идеально подходят для перекачивания материалов средней - высокой степени вязкости
- Быстроразборная конструкция

Популярные модели

24E840 6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Випа-N, полиамид, нитриловые уплотнения

Насосные установки для бочек серии SaniForce

- Идеально подходят для извлечения пюре средней-высокой вязкости
- Возможность извлечения материала из бочки (208 л) со скоростью до 378.5 л/мин
- Простая очистка насоса, быстроразборная конструкция
- Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем и опрокидывание бочки
- Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой

Популярные модели

24D714 Насосная установка для бочки на базе поршневого насоса SaniForce 5:1



SaniForce 6:1
Поршневой насос



SaniForce 5:1
Насосная установка



Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • Адрес электронной почты: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320612R Ред. А 08/11 Отпечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

