

Saftkonzentrat und Püree Anwendungen

Graco Lösungen für hygienische Umgebungen



Übliche Materialien

- Fruchtpaste
- Gemüsepaste
- Aromastoffe
- Sirup
- Banane
- Ananas
- Guave
- Mango
- Orange
- Trauben



SaniForce™ Membranpumpen


Materialförderung vor und nach Pasteurisation

SaniForce Membranpumpen 1040, 1590 und 2150

- Zahlreiche unterschiedliche lebensmittelbeständige Elastomere stehen zur Auswahl, z.B. Santoprene, PTFE- und EDPM/PTFE-umgossen
- Förderleistungen von 151 bis 568 l/min

Beliebte Modelle

- FD1113 SaniForce 1040 - 38 mm (1,5") Einlass / Auslass mit Edelstahlsitzen, PTFE-Kugeln und umgossene Membranen
- FD2113 SaniForce 1590 - 50,8 mm (2,0") Einlass / Auslass mit Edelstahlsitzen, PTFE-Kugeln und umgossene Membranen
- FD3113 SaniForce 2150 - 63,5 mm (2,5") Einlass / Auslass mit Edelstahlsitzen, PTFE-Kugeln und umgossene Membranen



SaniForce Membranpumpen 1590 HS und 3150 HS

- Einfach zu reinigen, schnell zerlegbare Konstruktion
- Förderleistungen von 340 bis 568 l/min
- Oberflächengüte Ra 32 für höchste Hygieneanforderungen

Beliebte Modelle

- SB3AA1 SaniForce 3150 - 76 mm (3") Einlass / Auslass mit umgossenen PTFE-Membranen und PTFE-Kugeln
- SA33A1 SaniForce 3150 - 76 mm (3") Einlass / Auslass mit umgossenen EPDM/PTFE Membranen und PTFE-Kugeln



SaniForce™ Kolbenpumpen

für Anwendungen mit niedrigen Förderleistungen

SaniForce Kolbenpumpen

- Hervorragend geeignet zur Förderung von Materialien mit mittlerer bis hoher Viskosität
- Schnell zerlegbare Konstruktion

Beliebtes Modell

24E840 6:1 Fassungspumpe, 36,6 mm (1,44") Einlass, Buna, Nylon, Nitrilpackungen

SaniForce Fassentleerungsgeräte

- Ideal zum Entleeren von Materialien mit niedriger bis mittlerer Viskosität
- Fassentleerung (208 l) mit Förderleistungen von bis zu 378,5 l/min
- Schnellkupplung vereinfacht und beschleunigt die Reinigung
- Sicheres Förderverfahren, weil das Fass auf dem Boden stehen bleiben kann und nicht hochgehoben werden muss, um das Material zu entnehmen
- Sauberes Arbeiten hält den Bereich um das Fassentleerungsgerät frei von Verunreinigungen

Beliebtes Modell

24D714 SaniForce Fassentleerungsgerät mit Kolbenpumpe 5:1



SaniForce 6:1
Kolbenpumpe



SaniForce 5:1
Fassentleerungsgerät



Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-Mail: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320612G Ausgabe A 08/11 gedruckt in Europa.
Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

