

Öl Ace™ Baureihe Sammlung gebrauchter Betriebsstoffe



Komfortable, vielseitig einsetzbare Systeme für die Entleerung und das Absaugen von Altöl



Systeme für das Entsorgen von Altöl

Altöl (und andere gebrauchte Betriebsstoffe) zuverlässig, schnell und kostengünstig ablassen, abpumpen und umfüllen.

Vakuum- oder Schwerkraft-Ölsammelsysteme

Mehr Flexibilität auf der Werksebene: Gracos vielseitig einsetzbare Altöl-Evakuierungssysteme sind die Lösung der Wahl, wenn Ölablassschrauben fehlen oder schwer zugänglich sind.

Große Offset-Auffangwanne

Eine breite, versetzte Sammelschale verhindert Spritzer.

Vakuummessgerät

Sorgen Sie für Spitzenleistung – mit einem leicht ablesbaren Vakuummessgerät.

Schauglas

Überprüfen Sie die Ölqualität über eine große, übersichtliche Evakuierungskammer und validieren Sie die entnommene Menge.

Flüssigkeitsmessgerät

Eine problemlos ablesbare Tankfüllstandsanzeige zeigt an, wann der Tank voll ist.

Leicht zu entleeren

Druckbeaufschlagung mit Werkstattluft zur problemlosen Ölabsaugung.

Vakuumsonden

Verschiedene flexible Saugansätze und Adapter im Lieferumfang enthalten.

Großer Auffangbehälter mit 90 Litern (24 Gallonen) Fassungsvermögen

Ideal für kleine und große Werksebenen ohne Evakuierungssystem.



26C064

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Autohändler
- Anbieter von Ölwechseln
- Werkstätten
- Lkw-Händler
- Wartung von Fahrzeugflotten

TYPISCHE MATERIALIEN

- Altöl

BESTELLINFORMATIONEN

	VAKUUMUNTERSTÜTZTE SYSTEME				SCHWERKRAFT- GESPEISTES SYSTEM
					
ARTIKELNUMMER	26C061	26C062	26C063	26C064	119577
BESCHREIBUNG	Stahlbehälter, 90 Liter (24 Gallonen) mit: • Saugsonden • Adaptern	Stahlbehälter, 90 Liter (24 Gallonen) mit: • Saugsonden • Adaptern • Schauglas	Stahlbehälter, 90 Liter (24 Gallonen) mit: • Saugsonden • Adaptern • Ölauffangtrichter	Stahlbehälter, 90 Liter (24 Gallonen) mit: • Saugsonden • Adaptern • Schauglas • Ölauffangtrichter	Stahlbehälter, 90 Liter (24 Gallonen), druckbeaufschlagt für die Ölentleerung

TECHNISCHE DATEN

Flüssigkeit	Altöl, ATF
Behältervolumen	90 Liter (24 Gallonen)
Auffangbehälter-Evakuierung	Unter Druck
Maximaler Luftdruck für das Vakuum	
• Modell 119577	N/A
• Modelle 26C061, 26C062, 26C063, 26C064	7,6 Bar (110 psi)
Maximaler Entleerungsdruck	0,5 Bar (7 psi)
Material des Auffangbehälters	Stahl
Länge	61 cm (24 Zoll)
Breite	40,6 cm (16 Zoll)
Höhe	99 bis 203 cm (39 bis 80 Zoll)
Trichtergröße	61 cm (24 Zoll)
Trockengewicht	23 bis 33,2 kg (50,7 bis 73,2 Pfund)
Betriebsanleitung	310864



ÜBER GRACO

Graco wurde 1926 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen und Komponenten zur Flüssigkeitsförderung. Graco-Produkte werden zum Fördern, Messen, Steuern, Dosieren und Auftragen vieler unterschiedlicher Flüssigkeiten und viskoser Materialien im Bereich der Fahrzeugschmierung sowie in kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzt.

Der Erfolg des Unternehmens begründet sich durch die bedingungslose Verpflichtung zu technischer Exzellenz, herausragender Fertigungsqualität und konkurrenzlosem Kundendienst. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Händlern bietet Graco Systeme, Produkte und Technologien an, die weltweit als Qualitätsmaßstab für zahlreiche Flüssigkeitsförderlösungen gelten. Gracos Angebot umfasst Geräte für die Spritzlackierung, den Auftrag von Schutzbeschichtung, die Farbzirkulation, Schmierung, den Auftrag von Dicht- und Klebemitteln sowie Hochleistungsgeräte für das Baugewerbe. Durch kontinuierliche Investitionen in Materialförderung und die Verarbeitung von Flüssigkeiten wird Graco auch in Zukunft innovative Lösungen für einen diversifizierten Weltmarkt anbieten.

NIEDERLASSUNGEN VON GRACO

POSTANSCHRIFT

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441,
USA
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA

MINNESOTA

Weltweite Unternehmenszentrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413, USA

EUROPA

BELGIEN

Europäisches Vertriebszentrum
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN-PAZIFIK-RAUM

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepublik China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republik Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.



Europa
+32 89 770 700
FAX: +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2017 Graco Distribution BVBA 352679DE Ausgabe A 07/18 Nur Version in elektronischem Format.
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.