

Toepassingen met gefermenteerde zuivelproducten

Hygiënische oplossingen van Graco



Gangbare materialen

- Yoghurt
- Ricotta
- Gearomatiseerde melk
- Cottagecheese (korrelkaas)
- Zure room
- Verwijderingsmiddel voor wrongel en wei
- Roomkaas
- Roomijs (bewerkt)
- Margarine
- Boter



SaniForce™-zuigerpompen en -lossystemen

om matig viskeuze tot viskeuze materialen

te verpompen en te lossen

SaniForce-zuigerpompen

- Perfect voor het vlot verpompen van matig viskeuze tot viskeuze materialen
- Snel demonteerbare constructie
- Op vraag werkende pompen van roestvrij staal uit de 300-serie

Populaire modellen

- 24E840 Pomp 6:1 op drumlengte , inlaat van 36,6 mm, Buna, nylon, nitrilpakkingen
- 24E839 Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, PTFE-pakkingen

SaniForce-vaten- en containerlossystemen

- Voor snel en gemakkelijk lossen van vaten en containers
- Uitgerust met opblaasbare ringafdichtingen voor een hogere efficiëntie en snellere verwisseling van vaten
- Leverbaar in configuratie met membraan- of zuigerpomp
- Veilige verplaatsingsmethode omdat het vat op de vloer blijft staan en niet opgetild moet worden om het materiaal te lossen
- Propere werkwijze, de omgeving van het vaten los-systeem wordt niet vuil

Populaire modellen

- 24D714 SaniForce 5:1-voorzugerpomp met opblaasbare ringafdichting
- 24D936 SaniForce 3150 HS-membraanpomp met opblaasbare ringafdichting
- BESA7C Twee 5:1-pompen met dubbele kogel en opblaasbare ringafdichting voor een container van 1135 l in triplex



SaniForce 6:1
Zuigerpomp



SaniForce 5:1
Vaten los-systeem



Ultrahygiënische SaniForce™ 1590- en 3150-pompen

om materiaal te mengen en te verpakken

SaniForce 1590 HS en 3150 HS met 3A-certificaat

- Modellen met doorstroomsnelheden variërend van 340-568 l/min
- Eenvoudig te reinigen dankzij een snel demonteerbare constructie
- Ultrahygiënische 32 Ra oppervlaktedekking


Populaire modellen

SBBAAA SaniForce 1590 HS - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm met PTFE-kogels en overmolded EPDM-membranen

SA33A1 SaniForce 3150 HS - Inlaat/uitlaat van 76,2 mm met PTFE-kogels en overmolded EPDM/PTFE-membranen



SaniForce 3150 HS



SaniForce 3150 3A

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320614H Rev. A 08/11 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

