

Applications de purée de tomates

Solutions sanitaires Graco



Produits courants

- Purée de tomate
- Sauce tomate
- Tomates en dés
- Jus de tomate



Dépoteurs de fûts SaniForce™

pour le transfert des produits à haute viscosité
depuis les fûts

Dépoteurs de fûts SaniForce 5:1 et 3150 HS

- Dépotent des fûts de 208 l avec des débits jusqu'à 390 l/mn
- Montage rapide pour un nettoyage rapide et aisé
- Gonflage du joint racler pour une parfaite étanchéité
- Taux de dépotage de 99 %
- Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas être soulevé pour vider le produit
- Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût restent propres


Modèles courants de dépoteurs de fûts SaniForce 5:1

24D708 Pompe à palette d'amorçage


24D720 Pompe à 2 billes

Modèles courants de dépoteurs de fûts SaniForce 3150 HS

24D940 Pompe à double membrane avec membranes et billes Santoprène



SaniForce 5:1
Dépotageur de fût



SaniForce 3150 HS
Dépotageur de fût

Systèmes de dépotage de conteneurs SaniForce™

pour le transfert des produits à haute viscosité

depuis les conteneurs

SaniForce BES et 3150 BES

- Dépote les ingrédients alimentaires visqueux depuis des conteneurs de 1 135 l
- Le dépotage complet permet d'économiser les coûts d'évaporation de l'eau et permet un contrôle du processus
- Gonflages des joints racleurs pour une plus grande efficacité et un changement plus rapide des conteneurs
- Ne nécessite pas de pompes auxiliaires

Modèles courants SaniForce BES

BESA4C Deux pompes SaniForce 5:1 avec commandes manuelles. Type de conteneur : Pallecon

BESA7A Deux pompes SaniForce 5:1 avec commandes électroniques. Type de conteneur : Contreplaqué

BESA7C Deux pompes SaniForce 5:1 avec commandes manuelles. Type de conteneur : Contreplaqué

BESB7B Quatre pompes SaniForce 5:1 avec commandes électroniques. Type de conteneur : Contreplaqué

BESB7D Quatre pompes SaniForce 5:1 avec commandes manuelles. Type de conteneur : Contreplaqué

Modèles courants BES SaniForce 3150

BES3P3 Deux pompes à double membrane 3150 avec commandes manuelles
Membrane Santoprène, billes PTFE. Type de conteneur : Contreplaqué

BES3P1 Deux pompes à double membrane 3150 avec commandes électroniques
Membrane Santoprène, billes PTFE. Type de conteneur : Contreplaqué

BES8B3 Deux pompes à double membrane 3150 avec commandes manuelles
Membrane EPDM surmoulé, billes PTFE. Type de conteneur : Pallecon

BES3A1 Deux pompes à double membrane 3150 avec commandes électroniques
Membrane Santoprène, billes PTFE. Type de conteneur : Arena



SaniForce BES



BES SaniForce 3150



Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320609F Rév. A 08/11 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

