

# Applicazioni con passata di pomodoro

Soluzioni sanitarie Graco



## Principali materiali

- Passata di pomodoro
- Salsa di pomodoro
- Pomodoro a pezzi
- Succo di pomodoro





# Scaricatori di fusti SaniForce™

per trasferire i materiali ad alta viscosità all'esterno  
dei fusti

## Scaricatori di fusti SaniForce 5:1 e 3150 HS

- Scaricano fusti da 208 l (55 galloni) con portate fino a 390 l/min (100 gpm)
- A sgancio rapido per una pulizia facile e veloce
- Piastra premente gonfiabile per dispositivi di tenuta serrati
- Evacuazione del materiale fino al 99%
- Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale
- Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti restano pulite

### Modelli conosciuti di scaricatore di fusti SaniForce 5:1

24D708 Pompa con pistone di adescamento


24D720 Pompa a doppia sfera

### Modelli conosciuti di scaricatore di fusti SaniForce 3150 HS

24D940 Pompa a doppia membrana con membrana e sfere in Santoprene



SaniForce 5:1  
Scaricatore di fusti



SaniForce 3150 HS  
Scaricatore di fusti

# Sistemi di evacuazione dei contenitori SaniForce™

per trasferire dai contenitori i materiali ad alta viscosità

## SaniForce BES e 3150 BES

- Scaricano ingredienti alimentari viscosi dai contenitori da 1.135 l (300 galloni)
- Lo scarico completo dei contenitori permette di risparmiare i costi di evaporazione dell'acqua e fornisce un migliore controllo dei processi
- Guarnizioni del piatto premente gonfiabile per una migliore efficienza e una più rapida sostituzione dei contenitori
- Eliminano la necessità di pressurizzare le pompe

### Modelli più comuni di SaniForce BES

BESA4C Due pompe SaniForce 5:1 con controlli manuali. Tipo di contenitore: Pallecon

BESA7A Due pompe SaniForce 5:1 con controlli elettronici. Tipo di contenitore: legno compensato

BESA7C Due pompe SaniForce 5:1 con controlli manuali. Tipo di contenitore: legno compensato

BESB7B Quattro pompe SaniForce 5:1 con controlli elettronici. Tipo di contenitore: legno compensato

BESB7D Quattro pompe SaniForce 5:1 con controlli manuali. Tipo di contenitore: legno compensato

### Modelli conosciuti di SaniForce 3150 BES

BES3P3 Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli manuali  
Membrana in Santoprene, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: legno compensato

BES3P1 Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli elettronici  
Membrana in Santoprene, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: legno compensato

BES8B3 Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli manuali  
Membrana sagomata in EPDM, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: Pallecon

BES3A1 Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli elettronici  
Membrana in Santoprene, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: Arena



SaniForce BES



SaniForce 3150 BES



Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: [info@graco-sanitary.com](mailto:info@graco-sanitary.com) • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320609I Rev. A 08/11 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

