

Производство молочных продуктов

Гигиеническая серия



Типичное применение

- Йогурт
- Мороженое
- Творог
- Молочная сыворотка
- Сметана
- Ароматизированные молочные напитки
- Сливочный сыр
- Сыр Рикотта
- Маргарин
- Масло



Поршневые насосы и насосные установки SaniForce™

предназначены для перекачивания материалов средней - высокой степени вязкости

Поршневые насосы SaniForce

- Идеально подходят для перекачивания материалов средней - высокой степени вязкости
- Быстроразборная конструкция
- Могут быть изготовлены из нержавеющей стали 300

Популярные модели

24E840	6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Vupa-N, полиамид, нитриловые уплотнения
24E839	6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Vupa-N, уплотнения из PTFE

Насосные установки SaniForce для контейнеров и бочек

- Предназначены для быстрого извлечения материала из контейнеров и бочек
- Уплотнительные манжеты особой конструкции позволяют увеличить эффективность и ускорить процесс замены контейнеров
- Доступны модели на базе как поршневых, так и мембранных насосов
- Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем и опрокидывание бочки
- Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой

Популярные модели

24D714	SaniForce 5:1, прайминг-поршень, уплотнительная манжета
24D936	Мембранный насос SaniForce 3150 HS, уплотнительная манжета
BESA7C	Два насоса 5:1, уплотнительная манжета, установка на контейнер rluwood объемом 1135 л



SaniForce 6:1
Поршневой насос



SaniForce 5:1
Насосная установка



Асептические насосы SaniForce™ 1590 и 3150 HS

предназначены для перемещения чувствительных
к сдвигу или налипающих жидких сред

SaniForce 1590 HS и 3150 HS, сертификат 3A


- Производительность от 340 до 568 л/мин
- Простая очистка насоса, быстросборная конструкция
- Шероховатость поверхности 32 Ra

Популярные модели

SBVAAA	Saniforce 1590 HS - входной/выходной канал - 50.8 мм, формованные EPDM мембраны, шары из PTFE
SA33A1	Saniforce 3150 HS - входной/выходной канал - 76.2 мм, формованные EPDM/PTFE мембраны, шары из PTFE



SaniForce 3150 HS



SaniForce 3150 3A

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • Адрес электронной почты: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320614R Ред. А 08/11 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

