

Przetwarzanie past pomidorowych

Rozwiązania firmy Graco dla przemysłu spożywczego



Typowe materiały

- Pasta pomidorowa
- Sos pomidorowy
- Siekane pomidory
- Sok pomidorowy



Urządzenia do rozładowywania zbiorników SaniForce™

do rozładowywania ze zbiorników materiałów o wysokiej lepkości

SaniForce 5:1 i 3150 HS Urządzenia do rozładowywania zbiorników

- Opróżnianie zbiorników o pojemności 208 l z natężeniem przepływu do 390 l/min
- Szybki demontaż i łatwe czyszczenie
- Pneumatyczny pierścień uszczelniający zapewnia doskonałej szczelności
- Stopień opróżnienia na poziomie 99%
- Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi zostać uniesiony w celu rozładowywania materiału.
- Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje czyste

SaniForce 5:1 Popularne modele urządzeń do rozładowywania zbiorników

24D708 Pompa tłokowa z zabierakiem


24D720 Pompa z dwoma zaworami kulowymi

SaniForce 3150 HS Popularne modele urządzeń do rozładowywania zbiorników

24D940 Pompa membranowa z membraną i zaworami kulowymi wykonanymi z Santoprenu



SaniForce 5:1
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników



SaniForce 3150 HS
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników



Systemy opróżniania kontenerów SaniForce™

do rozładowywania z kontenerów materiałów

o wysokiej lepkości

SaniForce BES i 3150 BES

- Rozładowywania lepkich substancji spożywczych ze zbiorników o pojemności 1135 l
- Całkowite rozładowywanie pozwala zachować jednolitą konsystencję pasty i umożliwia kontrolę procesu
- Pneumatyczne pierścienie uszczelniające zwiększają wydajność i umożliwiają szybszą wymianę zbiorników
- Eliminuje konieczność stosowania pomp wspomagających

SaniForce BES Popularne modele

BESA4C Dwie pompy SaniForce 5:1 sterowane ręcznie. Typ pojemnika: Pallecon

BESA7A Dwie pompy SaniForce 5:1 sterowane elektronicznie. Typ pojemnika: Sklejka

BESA7C Dwie pompy SaniForce 5:1 sterowane ręcznie. Typ pojemnika: Sklejka

BESB7B Cztery pompy SaniForce 5:1 sterowane elektronicznie. Typ pojemnika: Sklejka

BESB7D Cztery pompy SaniForce 5:1 sterowane ręcznie. Typ pojemnika: Sklejka

SaniForce 3150 BES Popularne modele

BES3P3 Dwie pompy membranowe 3150 sterowane ręcznie
Membrana Santopren kule z PTFE. Typ pojemnika: Sklejka

BES3P1 Dwie pompy membranowe 3150 sterowane elektronicznie
Membrana Santopren kule z PTFE. Typ pojemnika: Sklejka

BES8B3 Dwie pompy membranowe 3150 sterowane ręcznie
Membrana typu overmolded z EPDM, kule z PTFE. Typ pojemnika: Pallecon

BES3A1 Dwie pompy membranowe 3150 sterowane elektronicznie
Membrana Santoprenowa, kule z PTFE. Typ pojemnika: Arena



SaniForce BES



SaniForce 3150 BES



Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320609PL. Wyd. A 08/11 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

