

Gyümölcsle-koncentrátumokhoz és pürékhez kifejlesztett alkalmazások

Graco higiéniai megoldások



Gyakori anyagok

- Gyümölcsaszta
- Zöldségaszta
- Ízesítő
- Szörpök
- Banán
- Ananász
- Guava
- Mangó
- Narancs
- Szőlő



SaniForce™ membránszivattyúk


pasztórozás előtti és utáni anyagszállításhoz

SaniForce 1040, 1590 és 2150 membránszivattyúk

- Élelmiszeripari minőségű membránok széles választéka: Santoprene, PTFE és EDPM/PTFE felülformázott
- Áramlási sebesség 151 és 568 l/perc (40-150 gpm) között

Népszerű modellek

- FD1113 SaniForce 1040 - 38 mm (1,5 in) bemenet/kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal
- FD2113 SaniForce 1590 - 50,8 mm-es (2,0 hüvelykes) bemenet/kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal
- FD3113 SaniForce 2150 - 63,5 mm-es (2,5 hüvelykes) bemenet/kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal




SaniForce 1590 HS és 3150 HS membránszivattyúk

- Könnyen tisztítható, gyorsan leválasztható kialakítás
- Áramlási sebesség 340 és 568 l/perc között
- Rendkívül higiénikus felületkezelés (32 Ra)

Népszerű modellek

- SB3AA1 SaniForce 3150 - 76 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet formázott PTFE membránokkal és PTFE golyókkal
- SA33A1 SaniForce 3150 - 76 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet formázott EPDM/PTFE membránokkal és PTFE golyókkal



SaniForce™ dugattyús szivattyúk

alacsony áramlási mennyiséget igénylő alkalmazásokhoz

SaniForce dugattyús szivattyúk

- Félig viszkózus és viszkózus anyagok szállításához ideális
- Gyorsan leválasztható kialakítás

Népszerű modell

24E840 6:1 hordóhosszúságú szivattyú, 36,6 mm-es (1,44 hüvelykes) bemenet, szintetikus gumi, nejlon, nitril tömítések

SaniForce hordóürítők

- Közepes és magas viszkozitású pürék szállítására ideális
- 208 literes (55 gallonos) hordók ürítése akár 378,5 l/perc (100 gpm) sebességgel
- Gyors leválasztás az egyszerű tisztítás érdekében
- Biztonságos szállítási mód, mivel a hordó a padlón marad, és nem kell megemelni az anyag kitárolásához
- Tiszta munkamódszer, mivel a hordó környezete nem szennyeződik

Népszerű modell

24D714 SaniForce 5:1 dugattyús szivattyúval működő hordóürítő



SaniForce 6:1
Dugattyús szivattyú



SaniForce 5:1
Hordóürítő



Minden, ebben a kiadványban közölt írott vagy kepi adat a legfrissebb termékinformációkon alapul amelyek rendelkezésre álltak annak írásakor. A Graco fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320612HU Rev. A 08/11 Nyomtatva Európában.
Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a tulajdonosok bejegyzett védjegye.

