


Каталог систем автоматической централизованной смазки Graco Grease Jockey®



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Подбор СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ GRACO GREASE JOCKEY® С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Автоматическая смазочная система

Выполните шаги A-D и введите полученные каталожные номера в таблицу выбора, чтобы подобрать наиболее подходящую вам систему автоматической смазки Grease Jockey с электрическим приводом.

НАСОС С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Выберите насос Grease Jockey с Системой управления данными (DMS) или без нее

Базовая модель насоса:

- Смазочный материал класса NLGI 2
- Защита от возгорания электродвигателя
- Датчик низкого уровня
- Кабель питания

Насос с Системой управления данными (DMS):

Все функциональные возможности стандартных насосов и система DMS:

- Производительность
- Обратная связь (сигнализация в кабине) от системы смазки
- Простая загрузка рабочего профиля – программирование plug and play (подключи и работай)

Описание насоса	Каталожный номер (выберите один)	
	12 В пост. тока	24 В пост. тока
Насос Grease Jockey с электрическим приводом	25C990	25C991
Насос Grease Jockey с электрическим приводом, версия с Системой управления данными (DMS)	25C992	25C993

После выбора конфигурации насоса следует определить точки смазки системы.

ТОЧКИ СМАЗКИ – ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Определите точки смазки передней части

Все передние модули включают дозаторы для поворотного шкворня, концов соединительных болтов и продольной тяги (с левой стороны).

Каков тип вашей передней тормозной системы?
Каков тип фиксирующих штифтов: смазываемые или на герметичных пружинах?

Тормозная система	Пружинные фиксирующие штифты	Каталожный номер	
		Левая сторона	Правая сторона
Барабанные тормоза (две точки смазки с каждой стороны)	Пружинные фиксирующие штифты (три точки смазки с каждой стороны)	25C854 (всего 10 точек смазки)	25C859 (всего 8 точек смазки)
	Герметичные пружины (0 точек смазки)	25C858 (всего 7 точек смазки)	25C851 (всего 5 точек смазки)
Дисковые тормоза (0 точек смазки)	Пружинные фиксирующие штифты (три точки смазки с каждой стороны)	25C857 (всего 8 точек смазки)	25C850 (всего 6 точек смазки)
	Герметичные пружины (0 точек смазки)	25C849 (всего 5 точек смазки)	25C852 (всего 3 точки смазки)

ТОЧКИ СМАЗКИ – ЗАДНИЕ ТОРМОЗА

Определите точки смазки задних тормозов

Каков тип вашей задней тормозной системы?
Сдвоенные или одинарные оси?

Тормозная система	Оси	Каталожный номер
Барабанные тормоза	Сдвоенная ось (8 точек смазки)	25C856
	Одинарная ось (4 точки смазки)	25D084*
Дисковые тормоза (0 точек смазки)	Комплект не требуется	—

*Если смазывается седельно-сцепное устройство, вместо комплекта 25D084 закажите комплект 25C855 из раздела D.

ТОЧКИ СМАЗКИ – СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Определите точки смазки седельно-сцепного устройства

Какова конфигурация седельно-сцепного устройства?

Система седельно-сцепного устройства	Каталожный номер
Седельно-сцепное устройство (6 точек смазки)	25C853
Седельно-сцепное устройство/барабан для одинарной оси (10 точек смазки)	25C855

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Ваша система Grease Jockey

Введите выбранные каталожные номера из разделов A-D, затем определите необходимые монтажные принадлежности и фитинги для конечных точек

Раздел	Каталожные номера	
A		
B	Левая сторона	
	Правая сторона	
C		
D		

Монтажные принадлежности

Описание	Каталожный номер	Пример спецификации материалов		Характеристики системы
		3 модуля	4 модуля	
Монтажный кронштейн насоса	17S107	1	1	
Шланг магистрали 1,8 м и комплект фитингов	17S968	1	2	
Шланг магистрали 3,7 м и комплект фитингов	17S969	1	1	
Шланг магистрали 5,5 м и комплект фитингов	17S970	1	1	
Тройник	129759	2	3	
Угловой фитинг 90°	129755	2	2	

Фитинги конечных точек

Описание	Каталожный номер	Пример спецификации материалов		Характеристики системы
		3 модуля	4 модуля	
Упаковка угловых фитингов (10 шт.) от 3/16" до 1/8" NPT, каталожный номер 556638	25C977	2	3	
Упаковка прямых соединителей (10 шт.) от 3/16" до 1/8" NPT, каталожный номер 556644	25C978	1	1	
Упаковка угловых фитингов (5 шт.) от 1/4-28 SAE (m) до 1/8" NPT (f), каталожный номер 15K740	25C979	1	1	
Кабельные стяжки, 100 шт.	17K063	1	1	
Рисунок 8: кабельные стяжки, 10 шт.	25C980	1	2	
Смазочный материал класса NLGI 1 GC-LB для дорожных транспортных средств	131217	1	1	

Подбор СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ GRACO GREASE JOCKEY® С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Автоматическая смазочная система

Выполните следующие шаги, чтобы подобрать наиболее подходящую систему смазки Graco Grease Jockey с пневматическим приводом. Введите соответствующие каталожные номера в таблицу ниже.

Ваша система Grease Jockey

Введите выбранные каталожные номера из разделов А-Е и дополнительные принадлежности системы

Раздел	Каталожные номера
A	563854
B	
C	
D	
E	
Дополнительные принадлежности системы	

НАСОС

А

Насос Grease Jockey с пневматическим приводом

Описание насоса	Каталожный номер
Насос Grease Jockey с пневматическим приводом, 9:1, резервуар 2.7 кг, 12 в пост. тока, контроллер, электромагнитный клапан, магистраль и монтажные принадлежности	563854

После выбора конфигурации насоса следует определить точки смазки системы.

ТОЧКИ СМАЗКИ – ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

В

Определите точки смазки передней левой части

Каков тип вашей передней тормозной системы?
Каков тип фиксирующих штифтов: смазываемые или на герметичных пружинах?

Тормозная система	Пружинные фиксирующие штифты	Каталожный номер
Барабанные тормоза (2 точки смазки)	Смазка пружин (3 точки смазки)	563644 (всего 10 точек смазки)
	Герметичные пружины (0 точек смазки)	563706 (всего 7 точек смазки)
Дисковые тормоза (0 точек смазки)	Смазка пружин (3 точки смазки)	563654 (всего 8 точек смазки)
	Герметичные пружины (0 точек смазки)	563728 (всего 5 точек смазки)

ТОЧКИ СМАЗКИ – ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ЧАСТЬ / ТРАНСМИССИЯ

С

Определите точки смазки передней правой части / трансмиссии

Есть ли точки смазки трансмиссии? Каков тип вашей передней тормозной системы?
Каков тип фиксирующих штифтов: смазываемые или на герметичных пружинах?

Точки смазки муфты сцепления	Тормозная система	Пружинные фиксирующие штифты	Каталожный номер
2 точки смазки муфты сцепления	Барабанные тормоза (2 точки смазки)	Смазка пружин (3 точки смазки)	563645 (всего 10 точек смазки)
		Герметичные пружины (0 точек смазки)	563859 (всего 7 точек смазки)
	Дисковые тормоза (0 точек смазки)	Смазка пружин (3 точки смазки)	24X743 (всего 8 точек смазки)
		Герметичные пружины (0 точек смазки)	563727 (всего 5 точек смазки)
Нет точек смазки муфты сцепления	Барабанные тормоза (2 точки смазки)	Смазка пружин (3 точки смазки)	563858 (всего 8 точек смазки)
		Герметичные пружины (0 точек смазки)	563860 (всего 5 точек смазки)
	Дисковые тормоза (0 точек смазки)	Смазка пружин (3 точки смазки)	563655 (всего 6 точек смазки)
		Герметичные пружины (0 точек смазки)	24N994 (всего 3 точки смазки)

ТОЧКИ СМАЗКИ – ЗАДНИЕ ТОРМОЗА

Д

Определите точки смазки задних тормозов

Каков тип вашей задней тормозной системы?
Сдвоенные или одинарные оси?

Тормозная система	Оси	Каталожный номер
Барабанные тормоза	Сдвоенная ось (8 точек смазки)	563646
	Одинарная ось (4 точки смазки)	563647*
Дисковые тормоза (0 точек смазки)	Комплект не требуется	—

*Если смазывается седельно-сцепное устройство, вместо комплекта 563647 закажите комплект 258348 из раздела Е.

ТОЧКИ СМАЗКИ – СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Е

Определите точки смазки седельно-сцепного устройства

Какова конфигурация седельно-сцепного устройства?

Система седельно-сцепного устройства	Каталожный номер
Седельно-сцепное устройство (6 точек смазки)	563648
Седельно-сцепное устройство/барабан для одинарной оси (10 точек смазки)	258348

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Дополнительные принадлежности системы Grease Jockey

Описание продукта	Каталожный номер
Точки смазки усилителя руля, передняя правая часть	563862 (2 точки смазки)
Точки смазки поворотной оси	564194 (10 точек смазки)
Точки смазки фиксированной оси	563856 (6 точек смазки)
Комплект для самосвального кузова	563857 (6 точек смазки)



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел.: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА

Штаб-квартира
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Европейский распределительный центр
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел.: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел.: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South Huangpu
District
Shanghai 200011
КНР
Тел.: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел.: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел.: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Республика Корея
Тел.: 82 31 8015 0961
Факс: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа
+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM