

Applicazioni per condimenti, salse e insaporitori

Soluzioni sanitarie Graco



Principali materiali

- Condimenti per insalate
- Vinaigrette
- Salsa cremosa per insalate
- Maionese
- Oli
- Miele
- Senape
- Salsa
- Salsa Hummus
- Ketchup
- Pasta di sesamo
- Aglio
- Pepe
- Cipolla
- Formaggio
- Spezie
- Rafano
- Salsa barbecue
- Sugo



Pompa a membrana SaniForce™

per materiali di miscelazione e delle guarnizioni a bassa e media viscosità

POMPE A MEMBRANA SANIFORCE 1040, 1590, 2150

- Tutte le aree a contatto con il fluido sono conformi alle normative FDA
- Dotati di valvola pneumatica durevole, senza lubrificante e senza blocchi

Modelli conosciuti

- FD1113 SaniForce 1040 - ingresso/uscita 38 mm (1,5 in) con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate
- FD2113 SaniForce 1590 - ingresso/uscita 50,8 mm (2,0 in) con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate
- FD3113 SaniForce 2150 - ingresso/uscita 63,5 mm (2,5 in) con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate



SaniForce 1040
38 mm (1,5 in)

SaniForce 1590
50,8 mm (2 in)

SaniForce 2150
63,5 mm (2,5 in)

POMPE A MEMBRANA SANIFORCE 1590 HS E 3150 HS

- Facili da pulire, design a disinnesto rapido
- Finitura superficiale con sanificazione elevata a 32 Ra
- Valvola di ritegno a sfera intercambiabile e design a farfalla

Modelli conosciuti

- SA33A1 SaniForce 3150 HS - Valvola di ritegno a sfera da 76 mm (3 in) con sfere in PTFE e membrane sagomate in PTFE/EDPM
- SF3AF1 SaniForce 3150 HS - Valvola di ritegno a farfalla da 76 mm (3 in) con membrane sagomate in EPDM



SaniForce 1590 HS
50,8 mm (2 in)



SaniForce 3150 HS
76 mm (3 in)



Scaricatori di fusti e contenitori SaniForce™

per il trasferimento di materiale ad alta e media viscosità

SCARICATORI DI FUSTI E CONTENITORI SANIFORCE

- Evacuazioni di fusti e contenitori facili e veloci
- Guarnizioni del piatto premente gonfiabile per aumentare l'efficienza e accelerare la sostituzione dei fusti
- Disponibilità di configurazioni per pompe a membrana e a pistone
- Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale
- Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti restano pulite

Modelli conosciuti


- 24D714 Pompa con pistone di adescamento SaniForce 5:1 con guarnizione del piatto premente gonfiabile
- 24D936 Pompa a membrana SaniForce 3150 HS con guarnizione del piatto premente gonfiabile
- BESA7C Due pompe a doppia sfera 5:1, guarnizione del piatto premente gonfiabile, ideali per contenitori in compensato



SaniForce 5:1
Scaricatore di fusti



SaniForce BES



SaniForce 3150 HS
Scaricatore di fusti



Tutti i dati, in forma scritta e illustrate, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320610I Rev. A 08/11 Stampato in Europa.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

