

Toepassingen met geconcentreerde vruchtensappen en puree

Hygiënische oplossingen van Graco



BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Gangbare materialen

- Vruchtenpasta
- Groentepasta
- Specerijen
- Siroop
- Banaan
- Ananas
- Guave
- Mango
- Sinaasappel
- Druif



SaniForce™-membraanpompen


om materiaal te verplaatsen vóór of na pasteurisatie

SaniForce 1040-, 1590- en 2150-membraanpompen

- Ruim aanbod voor levensmiddelen bestemde membraanpompen, waaronder overmolded Santoprene-, PTFE- en EPDM/PTFE-membranen
- Volume opbrengst variërend van 151-568 l/min

Populaire modellen

- FD1113 SaniForce 1040 - Inlaat/uitlaat van 38 mm met roestvrijstalen zittingen, PTFE-kogels en overmolded membranen
- FD2113 SaniForce 1590 - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm met roestvrijstalen zittingen, PTFE-kogels en overmolded membranen
- FD3113 SaniForce 2150 - Inlaat/uitlaat van 63,5 mm met roestvrijstalen zittingen, PTFE-kogels en overmolded membranen




SaniForce 1590 HS- en 3150 HS-membraanpompen

- Eenvoudig te reinigen, snel demonteerbare constructie
- Volume opbrengst variërend van 340-568 l/min
- Ultrahygiënische 32 Ra oppervlaktedekking

Populaire modellen

- SB3AA1 SaniForce 3150 - Inlaat/uitlaat van 76 mm met overmolded PTFE-membranen en PTFE-kogels
- SA33A1 SaniForce 3150 - Inlaat/uitlaat van 76 mm met overmolded EPDM/PTFE-membranen en PTFE-kogels



SaniForce™-zuigerpompen

voor toepassingen die een lage volume opbrengst nodig hebben

SaniForce-zuigerpompen

- Ideaal voor het verpompen van matig viskeuze tot viskeuze materialen
- Snel demonteerbare constructie

Populair model

24E840 Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, Buna, nylon, nitrilpakkingen

SaniForce-vaten los-systemen

- Ideaal voor het lossen van puree met middelhoge tot hoge viscositeit
- Lost vaten van 208 l met een snelheid tot 378,5 l/min
- Snelkoppeling voor snel en eenvoudig reinigen
- Veilige verplaatsingsmethode omdat het vat op de vloer blijft staan en niet opgetild moet worden om het materiaal te lossen
- Propere werkwijze, de omgeving van het vaten los-systeem wordt niet vuil

Populair model

24D714 SaniForce 5:1-vaten los-systeem met zuigerpomp



SaniForce 6:1
Zuigerpomp



SaniForce 5:1
Vaten los-systeem



Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320612H Rev. A 08/11 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

